

4.3. Índice de Inserção Clínica

Aproximadamente 74% dos trabalhadores estudados apresentam perdas de inserção clínica que podem ser consideradas normais, ou seja, situam-se entre 0 e 3 mm. Outros 20% têm perdas médias (4 e 5 mm) e somente 6% se situam no patamar crítico de 6 mm ou mais. Nos quatro grupos etários, os mais saudáveis são os que têm de 20 a 24 anos (91%), ao passo que apenas 51% dos mais velhos se encontram nessa categoria.

No conjunto, notou-se que as diferenças são significativas ao nível de confiabilidade de 95%, mas o padrão não é bem definido, pois a faixa de renda mais baixa foi a que melhores condições apresentou, seguida pelos que ganham 10 salários mínimos ou mais e, por último, pelos que estão em situação intermediária em termos de seus rendimentos, ver Tabela 48 a seguir.

Tabela / Table / Tabla 48

Nível de inserção clínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Brasil /

Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. Brazil /

Nível de inserción clínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales*. Brasil

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	73,96	19,85	6,19
	0- 3	2.379.516	78,69	16,85	4,46
	3- 10	1.596.495	67,22	23,73	9,05
	≥ 10	407.858	72,73	22,12	5,14
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	91,39	8,48	0,13
	0- 3	558.698	92,42	7,47	0,11
	3- 10	213.089	88,58	11,23	0,19
	≥ 10	15.154	92,91	7,09	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	79,33	16,35	4,33
	0- 3	1.002.781	82,67	14,17	3,16
	3- 10	627.868	73,08	19,98	6,94
	≥ 10	128.563	83,84	15,52	0,64
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	64,84	27,03	8,13
	0- 3	546.168	66,42	26,74	6,84
	3- 10	492.603	60,61	28,89	10,51
	≥ 10	182.006	71,37	22,96	5,68
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	51,48	31,81	16,71
	0- 3	271.869	56,43	28,37	15,20
	3- 10	262.935	45,61	34,58	19,81
	≥ 10	82.135	54,40	33,54	12,06

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção clínica, não são computadas as pessoas edêntulas/ * For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el cálculo de los % de personas según el nivel de inserción clínica, no son computadas las personas edéntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

4.3. Clinical Attachment Index

Approximately 74% of studied workers showed loss of clinical attachment that could be considered normal, i.e. situating between 0 mm and 3 mm. Other 20% have medium losses (4 mm and 5 mm) and only 6% situate in the critical level of 6 mm or more. In four age groups, the healthiest are the 20- to 24-year old people (91%), while only 51% of the older people are found in this category.

In the whole, it was observed that differences are significant to reliability level of 95%, however the pattern is not well defined, since the lowest income range was the one that showed better conditions, followed by those who make 10 minimum wages or more and, lastly, by the ones who are in a intermediary situation in income terms. See Table 48 below.

4.3. Índice de Inserción Clínica

Cerca de 74 % de los trabajadores estudiados presentan pérdidas de inserción clínica, que pueden ser consideradas normales, o sea, se sitúan entre 0 y 3 mm. Otros 20% tienen pérdidas medias (4 y 5 mm) y sólo 6% se sitúan en el nivel crítico de 6 mm o más. En los cuatro grupos de edad, los más sanos son los que tienen de 20 a 24 años (91%), mientras que, sólo 51% de los más viejos se encuentran en esta categoría.

En el conjunto, se verificó que las diferencias son significativas, con nivel de confiabilidad de 95%, mas el patrón es bien definido, ya que el nivel de ingreso menor fue el que presentó las mejores condiciones, seguido por los que ganan 10 salarios mínimos o más y, por último, por los que están en situación intermediaria en lo que se refiere a sus rentas, vea Tabla 48 a continuación.

Tabela / Table / Tabla 49

Nível de inserção cínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Norte /
Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. North /
Nível de inserción cínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales*. Norte

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	152.866	82,13	16,40	1,47
	0-3	103.995	81,55	17,18	1,27
	3-10	41.401	82,49	15,42	2,09
	≥ 10	7.470	88,39	10,71	0,90
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	91,68	7,81	0,51
	0-3	16.302	90,91	9,09	-
	3-10	3.692	94,29	2,86	2,86
	≥ 10	378	100,00	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	90,19	9,56	0,25
	0-3	51.170	90,28	9,72	-
	3-10	17.003	89,99	9,37	0,64
	≥ 10	2.412	89,80	7,55	2,65
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	71,35	25,74	2,91
	0-3	26.728	67,26	29,34	3,39
	3-10	13.755	76,72	20,75	2,53
	≥ 10	2.752	85,00	15,00	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	64,31	31,62	4,07
	0-3	9.795	57,42	38,11	4,47
	3-10	6.951	67,43	27,90	4,67
	≥ 10	1.928	88,89	11,11	-

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção cínica, não são computadas as pessoas edêntulas/ * For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el calculo de los % de personas según el level de inserción cínica, no son computadas las personas edêntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0-3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3-10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 50

Nível de inserção cínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Nordeste /

Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. Northeast /

Nível de inserción clínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales*. Nordeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	584.500	73,93	21,65	4,42
	0- 3	459.280	72,73	23,13	4,13
	3- 10	100.524	77,62	16,31	6,08
	≥ 10	24.696	80,98	16,06	2,95
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	105.993	86,23	13,02	0,75
	0- 3	98.088	86,07	13,43	0,50
	3- 10	7.905	88,24	7,84	3,92
	≥ 10	245.625	78,49	19,03	2,48
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	205.921	76,29	21,12	2,59
	0- 3	34.148	88,22	9,51	2,26
	3- 10	5.556	100,00	-	-
	≥ 10	158.674	66,28	27,51	6,22
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	108.351	62,39	31,67	5,94
	0- 3	38.676	73,14	18,00	8,86
	3- 10	11.647	78,70	21,30	-
	≥ 10	74.208	56,49	30,82	12,68
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	46.920	51,17	33,71	15,12
	0- 3	19.795	63,55	28,30	8,15
	3- 10	7.493	70,02	19,98	10,01
	≥ 10				

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção cínica, não são computadas as pessoas edêntulas/

* For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el calculo de los % de personas según el level de inserción clínica, no son computadas las personas edéntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 51

Nível de inserção cínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Sudeste /
Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. Southeast/
Nível de inserción cínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales*. Sudeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	71,37	20,78	7,85
	0- 3	1.016.237	79,11	14,94	5,95
	3- 10	1.049.961	63,62	25,73	10,64
	≥ 10	313.649	72,29	22,99	4,72
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	90,16	9,84	-
	0- 3	240.729	90,80	9,20	-
	3- 10	133.411	88,76	11,24	-
	≥ 10	13.962	92,31	7,69	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	76,59	17,60	5,81
	0- 3	427.770	83,01	12,66	4,33
	3- 10	422.886	69,15	22,19	8,66
	≥ 10	98.694	80,74	19,26	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	62,21	27,52	10,27
	0- 3	217.434	65,13	25,01	9,86
	3- 10	316.700	55,51	31,94	12,56
	≥ 10	143.299	72,23	21,80	5,97
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	51,46	29,79	18,75
	0- 3	130.304	64,09	17,01	18,90
	3- 10	176.964	42,57	35,77	21,66
	≥ 10	57.694	53,14	36,02	10,84

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção cínica, não são computadas as pessoas edêntulas/

* For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el calculo de los % de personas según el nivel de inserción cínica, no son computadas las personas edêntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 52

Nível de inserção cínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Sul /
Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. South /
Nível de inserción clínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales*. Sur

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	77,82	17,44	4,74
	0- 3	654.508	81,81	14,84	3,35
	3- 10	353.469	71,72	21,57	6,71
	≥ 10	56.213	70,01	21,56	8,43
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	95,25	4,75	-
	0- 3	165.910	97,87	2,13	-
	3- 10	59.631	87,88	12,12	-
	≥ 10	814	100,00	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	82,95	13,79	3,26
	0- 3	255.477	85,10	12,20	2,70
	3- 10	135.750	77,40	18,35	4,26
	≥ 10	20.988	92,77	3,62	3,62
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	69,68	24,86	5,46
	0- 3	161.667	72,33	23,53	4,14
	3- 10	106.864	67,92	25,20	6,87
	≥ 10	21.210	58,66	33,03	8,32
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	48,22	35,35	16,42
	0- 3	71.454	50,99	36,51	12,50
	3- 10	51.224	44,34	34,25	21,41
	≥ 10	13.201	49,08	33,64	17,28

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção clínica, não são computadas as pessoas edêntulas/

* For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el calculo de los % de personas según el level de inserción clínica, no son computadas las personas edéntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 53

Nível de inserção cínica em trabalhadores da Indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário em anos, em 2002/2003 - Percentuais*. Centro-Oeste /
Clinical attachment level of 20- to 54-year old Industry workers, according to income range and age group, in 2002/2003 - Percentages*. Central-West /
Nível de inserción clínica en trabajadores de la industria de 20 a 54 años, según el nivel de ingreso y grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales*. Centro-Oeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Com perda de inserção entre 0 e 3 mm / With loss of attachment between 0-3 mm / Com pérdida de inserción entre 0 y 3 mm	Com perda de inserção entre 4 e 5 mm / With loss of attachment between 4-5 mm / Com pérdida de inserción entre 4 y 5 mm	Com perda de inserção de 6 mm ou mais / With loss of attachment of 6+ mm / Com pérdida de inserción de 6 mm o más
Total	Todas / All / Todas	202.466	77,53	19,13	3,34
	0- 3	145.496	78,56	18,86	2,58
	3- 10	51.140	75,65	19,75	4,61
	≥ 10	5.830	68,80	20,29	10,91
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	94,57	5,13	0,30
	0- 3	37.669	95,94	3,69	0,37
	3- 10	8.450	88,46	11,54	-
	≥ 10	913	100,00	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	81.437	86,17	12,41	1,42
	0- 3	62.443	85,31	13,25	1,44
	3- 10	18.081	88,41	10,14	1,45
	≥ 10	913	100,00	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	51.694	62,29	32,35	5,36
	0- 3	31.988	58,18	36,12	5,70
	3- 10	16.608	66,78	27,49	5,73
	≥ 10	3.098	79,47	20,53	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	23.216	43,96	43,59	12,45
	0- 3	13.396	40,85	51,64	7,50
	3- 10	8.001	50,80	34,57	14,63
	≥ 10	1.819	34,96	30,07	34,96

*Para os cálculos dos % de pessoas segundo o nível de inserção clínica, não são computadas as pessoas edêntulas/

* For the calculation of % according to level of clinical attachment, edentulous people are not accounted/

*Para el calculo de los % de personas según el level de inserción clínica, no son computadas las personas edéntulas

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más