

#### 4.4. Condições Protéticas e Necessidade de Prótese

O estudo constatou que 75% dos trabalhadores não possuem prótese superior, ou seja, mostram dentes hígidos ou restaurados, mastigam satisfatoriamente com os dentes que possuem ou simplesmente decidiram não substituir elementos eventualmente perdidos. Entre os demais, o contingente que mais se destacou foi o dos que possuem prótese parcial removível (11%), seguido pelo dos que usam prótese fixa (7%), prótese total (6%) e próteses múltiplas (1%), Tabela 54 a seguir. Na Tabela 55, verificam-se para arcada inferior, respectivamente, as seguintes proporções: 89%, 4%, 5%, 1% e 1%.

**Tabela / Table / Tabla 54**

Condições Protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Brasil/

Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Brazil/

Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, Según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Brasil

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fixa	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	75,30	7,04	10,66	1,18	5,83
	01- 3	2.379.516	78,09	2,47	11,87	0,58	6,99
	31- 10	1.596.495	71,53	10,77	10,61	1,90	5,19
	≥ 10	407.858	73,74	19,05	3,86	1,82	1,52
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	96,04	1,62	2,08	0,19	0,07
	01- 3	558.698	97,37	0,05	2,49	-	0,09
	31- 10	213.089	92,26	5,84	1,16	0,70	0,02
	≥ 10	15.154	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	84,13	5,59	8,53	0,55	1,20
	01- 3	1.002.781	85,12	1,40	11,66	0,08	1,74
	31- 10	627.868	81,39	11,57	5,04	1,43	0,58
	≥ 10	128.563	89,81	9,10	1,08	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	66,90	9,98	14,32	1,83	6,97
	01- 3	546.168	65,55	5,56	17,46	1,66	9,77
	31- 10	492.603	66,47	10,89	14,83	1,87	5,94
	≥ 10	182.006	72,06	20,80	3,53	2,21	1,39
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	40,26	12,27	20,48	2,91	24,09
	01- 3	271.869	37,70	5,24	20,69	1,43	34,94
	31- 10	262.935	40,66	12,66	23,64	4,05	18,99
	≥ 10	82.135	47,45	34,28	9,66	4,13	4,49

Legenda/ Caption/ Leyenda:

01- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

31- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

#### 4.4. Prosthetic conditions and Prosthesis Need

The study found that 75% of workers have no upper prosthesis, i.e. they have healthy or filled teeth, eat satisfactorily with the teeth they have or simply have decided not to replace elements occasionally lost. Among others, the number that stood out the most was the one of those who have removable partial prosthesis (11%), followed by those who use fixed prosthesis (7%), total prosthesis (6%) and multiple prostheses (1%), as showed in Table 54 below. In Table 55, the following proportions are found for the lower arch: 89%, 4%, 5%, 1% and 1%.

#### 4.4. Condiciones Protéticas y Necesidad de Prótesis

El estudio verificó que 75% de los trabajadores no poseen prótesis superior, o sea, muestran dientes firmes o restaurados, mastican satisfactoriamente, con los dientes que poseen o simplemente decidieron no sustituir elementos eventualmente perdidos. Entre los demás, el contingente que más se destacó fue aquel de los que poseen prótesis parcial removible (11%), seguido por aquellos que usan prótesis fija (7%), prótesis total (6%) y prótesis múltiples (1%), Tabla 54 a continuación. En la Tabla 55, se verifican para arcada inferior, respectivamente, las siguientes proporciones: 89%, 4%, 5%, 1% y 1%.

**Tabela / Table / Tabla 55**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Brasil/  
Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Brazil/  
Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Brasil

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciais fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	89,18	4,97	3,88	0,59	1,38
	0- 3	2.379.516	94,14	1,28	3,04	0,20	1,33
	3- 10	1.596.495	83,59	8,40	5,41	0,82	1,79
	≥ 10	407.858	82,07	13,06	2,81	1,94	0,12
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	98,66	1,18	0,15	-	0,01
	0- 3	558.698	99,80	-	0,20	-	-
	3- 10	213.089	95,58	4,37	0,02	-	0,02
	≥ 10	15.154	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	93,85	4,12	1,55	0,28	0,20
	0- 3	1.002.781	97,19	0,85	1,59	0,17	0,20
	3- 10	627.868	88,84	8,90	1,78	0,24	0,24
	≥ 10	128.563	92,24	6,23	0,10	1,43	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	85,82	6,45	5,52	0,82	1,38
	0- 3	546.168	90,48	2,37	5,33	0,39	1,43
	3- 10	492.603	81,30	9,16	6,88	0,84	1,81
	≥ 10	182.006	84,06	11,37	2,43	2,04	0,11
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	70,39	9,30	12,05	1,74	6,52
	0- 3	271.869	78,64	3,33	9,63	0,35	8,04
	3- 10	262.935	65,60	9,03	15,69	2,81	6,87
	≥ 10	82.135	58,45	29,90	8,41	2,90	0,34

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Quando se visualizam as necessidades de prótese, observa-se que só 27% das pessoas requerem peças superiores, amplamente superadas pelos que precisam de próteses para a arcada inferior e que alcançam o patamar de 43%, como pode ser visto nas Tabelas 56 e 57 a seguir.

**Tabela / Table / Tabla 56**

*Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Brasil /*

*Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Brazil /*

*Necesidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Brasil*

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	72,73	24,53	2,64	0,10
	0— 3	2.379.516	68,60	28,24	3,07	0,09
	3— 10	1.596.495	76,47	20,92	2,49	0,11
	≥ 10	407.858	82,15	16,97	0,76	0,13
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	90,22	9,58	0,20	-
	0— 3	558.698	88,24	11,49	0,26	-
	3— 10	213.089	94,71	5,24	0,05	-
	≥ 10	15.154	99,76	0,24	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	76,58	22,68	0,64	0,10
	0— 3	1.002.781	70,36	28,97	0,65	0,01
	3— 10	627.868	83,25	15,73	0,76	0,26
	≥ 10	128.563	92,50	7,50	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	63,82	32,79	3,29	0,09
	0— 3	546.168	55,03	40,47	4,40	0,09
	3— 10	492.603	68,71	28,51	2,77	0,01
	≥ 10	182.006	-	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	57,05	32,51	10,19	0,25
	0— 3	271.869	48,96	35,42	15,10	0,51
	3— 10	262.935	60,08	31,80	8,07	0,05
	≥ 10	82.135	74,11	25,12	0,77	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

A Tabela 58 revela que três grupos se destacam nitidamente em relação aos demais nessa área: em primeiro lugar, os que não têm próteses e não as necessitam (40,4%); em segundo lugar, os que não têm próteses e as necessitam para ambas as arcadas (15,3%) e, por último, os que não têm próteses e as necessitam apenas para a arcada inferior.

Tomando como referência toda a população estudada, as diferenças são sempre estatisticamente significantes para os índices e percentuais indicados na Tabela 7, exceto quando se comparam as faixas de renda 2 e 3 nas pessoas sem prótese superior ou inferior.

When prosthesis needs are viewed, it is observed that only 27% of people require upper parts, broadly surpassed by those who need prostheses for the lower arch and that reach up to 43%, as can be seen in Tables 56 and 57 below.

Cuando se visualizan las necesidades de prótesis, se observa que sólo 27% de las personas necesitan piezas superiores, ampliamente superadas por los que necesitan de prótesis para la arcada inferior y que alcanzan el nivel de 43%, como puede ser visto en las Tablas 56 y 57 a continuación.

**Tabela / Table / Tabla 57**

Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Brasil / Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Brazil / Necesidades de prótese en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Brasil

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	57,01	41,19	1,70	0,11
	0- 3	2.379.516	51,50	46,56	1,85	0,09
	3- 10	1.596.495	61,47	36,65	1,71	0,17
	≥ 10	407.858	71,67	27,61	0,72	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	83,66	16,25	0,08	-
	0- 3	558.698	80,17	19,74	0,09	-
	3- 10	213.089	91,72	8,21	0,07	-
	≥ 10	15.154	99,17	0,83	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	60,25	39,06	0,50	0,19
	0- 3	1.002.781	52,87	46,58	0,49	0,06
	3- 10	627.868	67,00	32,05	0,53	0,43
	≥ 10	128.563	84,89	14,71	0,40	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	44,87	53,16	1,91	0,06
	0- 3	546.168	32,02	65,37	2,47	0,14
	3- 10	492.603	51,85	46,34	1,81	-
	≥ 10	182.006	64,56	34,95	0,48	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	37,77	55,35	6,76	0,12
	0- 3	271.869	26,68	63,79	9,26	0,26
	3- 10	262.935	41,79	52,52	5,70	-
	≥ 10	82.135	61,66	36,47	1,88	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Table 58 reveals that three groups visibly stand out in relation to others in this area: in first place, those who have no prosthesis and no need for such (40.4%); in second place, those who have no prosthesis and need them for both arches (15.3%); and, lastly, those who have no prosthesis and need them only for the lower arch.

Taking as reference the whole studied population, differences are always statistically significant for indexed and percentages indicated in Table 7, except when income ranges 2 and 3 are compared for people without upper or lower prosthesis.

La Tabla 58 revela que tres grupos se destacan, de forma nítida, en relación a los demás, en esta área: en primer lugar, los que no tienen prótesis y no las necesitan (40,4%); en segundo lugar, los que no tienen prótesis y las necesitan para ambas arcadas (15,3%) y, por último, los que no tienen prótesis y las necesitan sólo para la arcada inferior.

Tomando como referencia toda la población estudiada, las diferencias son siempre estadísticamente significativas para los índices y porcentuales indicados en la Tabla 7, excepto cuando se comparan los niveles de ingreso 2 y 3 en las personas sin prótesis superior o inferior.

Tabela / Table / Tabla 58

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Brasil /  
 Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Brazil /  
 Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Brasil

Grupo etário em anos / Age group/ Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Total	Todas / All / Todas	4.383.869	40,41	13,18	3,88	15,29	1,89	0,21	0,13	0,25	3,56	6,56	0,76	5,50	6,05	0,86	0,32	1,13
	0- 3	2.379.516	39,81	14,71	4,56	17,82	0,60	0,18	0,09	0,24	2,27	7,38	0,74	6,84	3,27	0,37	0,16	0,95
	31- 10	1.596.495	39,68	11,71	3,14	12,76	3,51	0,20	0,22	0,30	5,03	6,06	0,71	4,46	8,69	1,59	0,49	1,45
	≥ 10	407.858	46,81	10,00	2,85	10,47	3,11	0,42	0,02	0,07	5,28	3,77	1,10	1,80	11,94	0,83	0,58	0,98
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	786.941	75,32	11,08	4,66	4,10	0,81	0,06	-	-	1,99	0,49	0,42	0,60	0,46	-	0,01	-
	0- 3	558.698	73,27	13,24	5,40	5,35	0,02	0,09	-	-	1,13	0,40	0,26	0,75	0,09	-	-	-
	31- 10	213.089	79,01	6,17	3,06	1,12	2,91	-	-	-	4,39	0,75	0,85	0,24	1,48	-	0,02	-
	≥ 10	15.154	99,17	0,59	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	1.759.212	46,07	17,47	4,64	13,24	2,34	0,26	0,02	0,09	3,49	3,86	0,84	4,25	2,77	0,33	0,09	0,26
	0- 3	1.002.781	42,25	19,79	5,37	16,67	0,67	0,23	-	0,14	1,88	3,93	1,11	6,20	1,58	0,03	0,01	0,15
	31- 10	627.868	47,80	15,53	3,53	10,02	4,19	0,23	0,05	0,02	5,55	4,00	0,40	2,01	5,23	0,71	0,24	0,49
	≥ 10	128.563	67,36	8,91	4,44	2,18	6,23	0,64	0,05	-	5,97	2,54	0,84	-	-	0,84	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	1.220.777	25,91	12,47	3,29	21,56	2,46	0,30	0,16	0,60	4,19	9,61	0,77	7,97	7,75	1,15	0,34	1,47
	0- 3	546.168	19,30	12,23	3,44	27,97	1,18	0,28	0,12	0,74	3,47	13,65	0,10	10,33	4,14	0,79	0,28	1,99
	31- 10	492.603	27,95	12,97	3,41	16,85	4,15	0,25	0,27	0,61	4,59	7,10	1,20	7,13	9,74	1,96	0,54	1,29
	≥ 10	182.006	40,23	11,86	2,54	15,08	1,72	0,48	-	0,16	5,26	4,27	1,64	3,19	13,18	-	-	0,40
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	616.939	8,47	5,00	1,89	23,03	0,89	0,09	0,53	0,33	4,52	16,00	0,96	10,46	19,19	2,90	1,34	4,42
	0- 3	271.869	3,25	3,99	2,12	27,27	0,33	-	0,53	0,14	3,70	21,82	1,61	14,75	14,31	1,56	0,83	3,80
	31- 10	262.935	10,40	4,71	1,75	21,11	1,16	0,20	0,69	0,64	5,14	13,33	0,43	8,71	20,83	4,31	1,38	5,20
	≥ 10	82.135	19,58	9,31	1,58	15,12	1,86	-	-	-	5,21	5,29	0,51	1,85	30,06	2,81	2,86	3,96

Situação / Situation / Situación

I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita

IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita

II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior

X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior

III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior

XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior

IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior

XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior

V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita

XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita

VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior

XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior

VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior

XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior

VIII = Com prótese inferior e necessita superior e inferior / With lower prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior y inferior

XVI = Com prótese superior e inferior e necessita superior e inferior / With upper and lower prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior y inferior

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

31- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 59**

Condições protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Norte /  
Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. North /  
Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Norte

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	152.866	69,13	1,81	18,06	0,26	10,73
	0 — 3	103.995	74,58	1,63	15,14	-	8,65
	3 — 10	41.401	58,84	1,94	22,75	0,78	15,69
	≥ 10	7.470	50,41	3,64	32,77	0,96	12,21
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	91,45	-	5,87	-	2,68
	0 — 3	16.302	90,91	-	6,06	-	3,03
	3 — 10	3.692	92,96	-	5,63	-	1,41
	≥ 10	378	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	80,13	2,88	14,38	0,15	2,46
	0 — 3	51.170	81,24	3,31	13,38	-	2,07
	3 — 10	17.003	75,87	1,98	17,54	0,61	3,99
	≥ 10	2.412	86,73	-	13,27	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	55,11	0,72	27,66	0,42	16,08
	0 — 3	26.728	63,33	-	22,62	-	14,05
	3 — 10	13.755	44,58	2,27	32,30	1,33	19,52
	≥ 10	2.752	27,91	-	53,49	-	18,60
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	35,68	2,28	23,07	0,57	38,40
	0 — 3	9.795	43,26	-	19,06	-	37,68
	3 — 10	6.951	27,29	2,22	25,68	0,50	44,31
	≥ 10	1.928	27,39	14,11	34,02	3,73	20,75

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0|— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3|— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 60**

Condições protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Nordeste /  
Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Northeast /  
Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Nordeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fixa	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	584.500	71,80	3,86	18,15	0,58	5,61
	0 — 3	459.280	72,71	1,22	19,61	0,17	6,29
	3 — 10	100.524	69,97	10,54	14,44	1,73	3,31
	≥ 10	24.696	62,23	25,76	6,19	3,50	2,33
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	105.993	93,43	0,15	6,42	-	-
	0 — 3	98.088	93,53	-	6,47	-	-
	3 — 10	7.905	92,16	1,96	5,88	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	245.625	76,97	2,16	18,47	0,31	2,08
	0 — 3	205.921	75,15	1,16	21,13	0,15	2,40
	3 — 10	34.148	85,09	7,68	5,42	1,35	0,45
	≥ 10	5.556	94,49	5,51	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	158.674	60,44	7,05	22,80	0,72	8,99
	0 — 3	108.351	59,87	1,96	25,70	0,44	12,03
	3 — 10	38.676	62,63	13,03	19,45	1,71	3,19
	≥ 10	11.647	58,43	34,64	6,93	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	74.208	48,08	7,97	23,89	2,00	18,07
	0 — 3	46.920	48,15	2,37	26,28	-	23,21
	3 — 10	19.795	49,37	14,05	23,62	3,13	9,82
	≥ 10	7.493	44,21	26,96	9,62	11,53	7,67

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0|— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3|— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 61**

Condições protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sudeste /  
Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Southeast /  
Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Sudeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	74,19	9,61	8,61	1,58	6,01
	0- 3	1.016.237	79,16	2,57	9,56	0,82	7,89
	3- 10	1.049.961	69,62	12,95	9,46	2,28	5,70
	≥ 10	313.649	73,38	21,27	2,67	1,69	1,00
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	96,20	2,70	0,71	0,39	-
	0- 3	240.729	98,85	-	1,15	-	-
	3- 10	133.411	91,01	7,87	-	1,12	-
	≥ 10	13.962	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	83,76	8,69	5,63	0,74	1,19
	0- 3	427.770	87,60	1,34	9,08	-	1,99
	3- 10	422.886	79,03	15,45	3,19	1,67	0,66
	≥ 10	98.694	87,36	11,55	1,09	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	67,28	12,29	12,15	2,33	5,95
	0- 3	217.434	67,46	5,60	15,03	2,60	9,32
	3- 10	316.700	65,03	12,47	14,64	2,17	5,69
	≥ 10	143.299	71,97	22,06	2,28	2,28	1,41
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	38,72	14,41	18,18	3,61	25,08
	0- 3	130.304	34,61	6,31	17,55	2,06	39,46
	3- 10	176.964	39,22	11,67	22,28	4,78	22,05
	≥ 10	57.694	46,50	41,08	6,99	3,50	1,92

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 62**

Condições protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sul /  
Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. South /  
Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Sur

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fixa	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	78,57	4,81	10,88	0,82	4,91
	01- 3	654.508	78,92	3,61	11,02	0,52	5,93
	31- 10	353.469	77,41	6,58	11,48	1,17	3,37
	≥ 10	56.213	81,77	7,76	5,49	2,13	2,85
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	96,84	0,80	2,36	-	-
	01- 3	165.910	97,87	-	2,13	-	-
	31- 10	59.631	93,94	3,03	3,03	-	-
	≥ 10	814	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	88,34	1,91	9,09	0,26	0,40
	01- 3	255.477	87,96	1,38	10,00	-	0,65
	31- 10	135.750	87,24	3,19	8,78	0,80	-
	≥ 10	20.988	100,00	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	69,37	8,96	13,42	1,63	6,61
	01- 3	161.667	65,64	9,68	15,67	1,51	7,50
	31- 10	106.864	72,55	7,59	11,87	1,43	6,57
	≥ 10	21.210	81,87	10,40	4,16	3,58	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	38,09	11,48	25,10	2,16	23,17
	01- 3	71.454	32,64	6,22	24,82	1,34	34,98
	31- 10	51.224	42,25	17,58	27,66	2,98	9,53
	≥ 10	13.201	51,49	16,34	16,70	3,34	12,13

Legenda/ Caption/ Leyenda:

01- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

31- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 63**

Condições protéticas na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Centro-Oeste /  
Upper arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Central-West /  
Condiciones protéticas en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Centro-Oeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	202.466	85,84	1,59	6,52	0,73	5,32
	0+ 3	145.496	86,31	1,26	5,06	0,84	6,52
	3+ 10	51.140	83,51	2,69	10,79	0,51	2,50
	≥ 10	5.830	94,55	-	5,45	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	98,79	0,60	0,60	-	-
	0+ 3	37.669	98,52	0,74	0,74	-	-
	3+ 10	8.450	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	81.437	92,27	0,81	4,41	0,90	1,62
	0+ 3	62.443	92,53	1,05	3,55	0,75	2,12
	3+ 10	18.081	90,96	-	7,59	1,45	-
	≥ 10	913	100,00	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	51.694	77,66	2,12	10,60	0,99	8,62
	0+ 3	31.988	73,26	1,31	10,75	1,61	13,07
	3+ 10	16.608	81,97	4,07	12,30	-	1,66
	≥ 10	3.098	100,00	-	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	23.216	55,79	5,08	16,63	1,02	21,49
	0+ 3	13.396	54,17	3,58	10,73	1,76	29,76
	3+ 10	8.001	52,43	8,75	26,31	-	12,51
	≥ 10	1.819	82,52	-	17,48	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0+ 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3+ 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 64**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Norte/  
Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. North/  
Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Norte

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	152.866	92,41	0,92	5,07	0,22	1,38
	0 — 3	103.995	95,79	0,65	2,43	0,18	0,95
	3 — 10	41.401	86,61	1,46	9,48	0,20	2,24
	≥ 10	7.470	77,40	1,71	17,35	0,96	2,57
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	97,06	-	2,68	-	0,26
	0 — 3	16.302	96,97	-	3,03	-	-
	3 — 10	3.692	97,18	-	1,41	-	1,41
	≥ 10	378	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	96,57	1,02	1,92	-	0,50
	0 — 3	51.170	97,38	0,97	0,97	-	0,69
	3 — 10	17.003	94,39	1,31	4,30	-	-
	≥ 10	2.412	94,69	-	5,31	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	89,79	0,69	8,10	0,10	1,32
	0 — 3	26.728	95,27	-	4,04	-	0,68
	3 — 10	13.755	82,20	2,16	13,89	0,31	1,44
	≥ 10	2.752	74,42	-	18,60	-	6,98
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	77,67	2,11	12,55	1,59	6,08
	0 — 3	9.795	86,97	1,86	4,66	1,86	4,66
	3 — 10	6.951	70,69	1,21	17,72	0,60	9,77
	≥ 10	1.928	55,60	6,64	34,02	3,73	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0|— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3|— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 65**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Nordeste/  
Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Northeast/  
Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Nordeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	584.500	92,23	2,32	4,37	0,26	0,81
	0+ 3	459.280	94,62	0,67	3,76	-	0,95
	3+ 10	100.524	85,35	5,87	7,15	1,23	0,40
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	≥ 10	24.696	75,82	18,57	4,44	1,17	-
	Todas / All / Todas	105.993	99,25	0,29	0,46	-	-
	0+ 3	98.088	99,50	-	0,50	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	3+ 10	7.905	96,08	3,92	-	-	-
	Todas / All / Todas	245.625	97,25	1,10	1,65	-	-
	0+ 3	205.921	97,95	0,39	1,67	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	3+ 10	34.148	94,13	4,06	1,81	-	-
	≥ 10	5.556	90,68	9,32	-	-	-
	Todas / All / Todas	158.674	86,21	4,41	7,16	0,42	1,80
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	0+ 3	108.351	88,54	1,45	7,45	-	2,56
	3+ 10	38.676	83,28	7,62	7,17	1,71	0,23
	≥ 10	11.647	74,25	21,30	4,45	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	74.208	78,48	4,81	12,99	1,16	2,56
	0+ 3	46.920	83,86	1,53	11,22	-	3,39
	3+ 10	19.795	69,98	6,36	19,20	2,90	1,57
	≥ 10	7.493	67,24	21,19	7,71	3,86	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0+ 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3+ 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 66**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sudeste/  
 Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Southeast/  
 Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Sudeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fixa	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	85,62	7,84	3,80	0,85	1,89
	01- 3	1.016.237	92,77	2,40	2,54	0,39	1,91
	31- 10	1.049.961	79,80	11,19	5,61	0,95	2,45
	≥ 10	313.649	81,92	14,24	1,81	2,03	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	97,68	2,32	-	-	-
	01- 3	240.729	100,00	-	-	-	-
	31- 10	133.411	93,26	6,74	-	-	-
	≥ 10	13.962	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	91,21	6,92	1,28	0,43	0,16
	01- 3	427.770	97,32	1,64	0,69	0,35	-
	31- 10	422.886	84,65	12,46	2,18	0,35	0,35
	≥ 10	98.694	92,85	6,06	-	1,09	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	82,38	9,43	5,52	1,13	1,54
	01- 3	217.434	87,56	4,79	5,60	0,82	1,24
	31- 10	316.700	77,78	11,52	7,45	0,81	2,44
	≥ 10	143.299	84,71	11,87	1,14	2,28	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	64,25	13,14	11,18	2,34	9,09
	01- 3	130.304	73,21	5,31	8,18	0,50	12,79
	31- 10	176.964	61,67	10,94	14,75	3,33	9,32
	≥ 10	57.694	51,92	37,59	6,99	3,50	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

01- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

31- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 67**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sul/  
Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. South/  
Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Sur

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fija	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fijas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	93,83	1,37	3,88	0,28	0,64
	0- 3	654.508	95,23	0,27	3,70	-	0,80
	3- 10	353.469	92,56	2,62	3,94	0,50	0,38
	≥ 10	56.213	85,55	6,33	5,49	2,13	0,49
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	100,00	-	-	-	-
	0- 3	165.910	100,00	-	-	-	-
	3- 10	59.631	100,00	-	-	-	-
	≥ 10	814	100,00	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	96,67	0,63	2,12	0,18	0,40
	0- 3	255.477	95,93	-	3,41	-	0,65
	3- 10	135.750	99,20	0,80	-	-	-
	≥ 10	20.988	89,15	7,23	-	3,62	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	91,74	2,39	4,53	0,46	0,88
	0- 3	161.667	94,43	0,48	4,05	-	1,03
	3- 10	106.864	88,92	4,92	4,51	0,83	0,83
	≥ 10	21.210	85,45	4,16	8,32	2,08	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	79,42	3,70	14,28	0,65	1,94
	0- 3	71.454	83,43	1,34	12,54	-	2,69
	3- 10	51.224	73,91	5,69	17,81	1,73	0,86
	≥ 10	13.201	79,08	8,79	10,02	-	2,11

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 68**

Condições protéticas na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Centro-Oeste/  
 Lower arch prosthetic conditions of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Central-West/  
 Condiciones protéticas en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
 Porcentuales. Centro-Oeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Sem prótese / No prosthesis / Sin prótesis	Com prótese fixa / Fixed prosthesis / Con prótesis fixa	Com prótese parcial removível / Partial prosthesis / Con prótesis parcial removível	Com próteses parciais, fixas e removíveis / Fixed and partial prosthesis / Con prótesis parciales fixas y removibles	Com prótese total / Total prosthesis / Con prótesis total
Total	Todas / All / Todas	202.466	95,27	0,90	2,59	0,32	0,92
	01- 3	145.496	96,15	0,48	1,75	0,44	1,18
	31- 10	51.140	93,47	1,57	4,68	-	0,28
	≥ 10	5.830	89,09	5,45	5,45	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	99,70	-	0,30	-	-
	01- 3	37.669	99,63	-	0,37	-	-
	31- 10	8.450	100,00	-	-	-	-
	≥ 10	-	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	81.437	97,71	0,93	1,12	0,23	-
	01- 3	62.443	98,79	0,37	0,53	0,30	-
	31- 10	18.081	93,86	2,90	3,25	-	-
	≥ 10	913	100,00	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	51.694	93,20	1,25	3,96	0,65	0,94
	01- 3	31.988	92,98	0,59	3,85	1,06	1,52
	31- 10	16.608	94,27	0,83	4,90	-	-
	≥ 10	3.098	89,74	10,26	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	23.216	82,49	1,82	9,26	0,51	5,92
	01- 3	13.396	81,57	2,09	6,27	0,88	9,19
	31- 10	8.001	84,04	1,79	12,39	-	1,79
	≥ 10	1.819	82,52	-	17,48	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

01- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

31- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 69**

Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Norte/  
Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. North/  
Necessidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Norte

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	152.866	63,56	34,08	2,27	0,10
	0— 3	103.995	59,43	38,32	2,25	-
	3— 10	41.401	71,41	25,98	2,24	0,36
	≥ 10	7.470	77,48	19,84	2,68	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	74,17	25,32	0,51	-
	0— 3	16.302	72,73	27,27	-	-
	3— 10	3.692	78,87	18,31	2,82	-
	≥ 10	378	90,48	9,52	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	64,72	34,05	1,16	0,07
	0— 3	51.170	61,10	37,52	1,38	-
	3— 10	17.003	73,59	25,44	0,67	0,31
	≥ 10	2.412	78,86	21,14	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	58,81	38,49	2,57	0,13
	0— 3	26.728	51,32	46,00	2,68	-
	3— 10	13.755	67,44	29,27	2,88	0,41
	≥ 10	2.752	88,37	11,63	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	58,59	33,54	7,64	0,22
	0— 3	9.795	50,69	40,00	9,31	-
	3— 10	6.951	69,99	24,87	4,53	0,60
	≥ 10	1.928	57,68	31,95	10,37	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 70**

Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Nordeste/  
Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Northeast/  
Necessidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Nordeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	584.500	50,61	43,22	5,76	0,42
	0— 3	459.280	46,00	47,51	6,16	0,33
	3— 10	100.524	66,44	28,28	4,89	0,40
	≥ 10	24.696	71,93	24,23	1,75	2,10
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	105.993	75,96	22,66	1,38	-
	0— 3	98.088	75,12	23,38	1,49	-
	3— 10	7.905	86,27	13,73	-	-
	≥ 10	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	245.625	52,39	44,90	2,58	0,13
	0— 3	205.921	47,29	50,01	2,70	-
	3— 10	34.148	77,85	18,98	2,26	0,91
	≥ 10	5.556	85,17	14,83	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	158.674	40,44	50,24	8,84	0,48
	0— 3	108.351	29,91	58,89	10,98	0,22
	3— 10	38.676	59,61	34,87	5,52	-
	≥ 10	11.647	74,77	20,79	-	4,45
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	74.208	30,25	51,99	15,92	1,84
	0— 3	46.920	16,62	60,68	19,98	2,72
	3— 10	19.795	52,15	37,25	10,15	0,44
	≥ 10	7.493	57,69	36,54	5,77	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 71**

*Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sudeste/  
Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Southeast/  
Necessidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Percentuales. Sudeste*

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	77,32	19,83	2,79	0,05
	0— 3	1.016.237	75,82	20,87	3,30	-
	3— 10	1.049.961	77,19	19,75	2,93	0,12
	≥ 10	313.649	82,63	16,73	0,64	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	92,42	7,58	-	-
	0— 3	240.729	89,66	10,34	-	-
	3— 10	133.411	96,63	3,37	-	-
	≥ 10	13.962	100,00	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	83,61	15,85	0,41	0,14
	0— 3	427.770	81,24	18,76	-	-
	3— 10	422.886	83,58	15,20	0,91	0,30
	≥ 10	98.694	93,94	6,06	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	68,90	27,98	3,12	-
	0— 3	217.434	61,59	33,75	4,66	-
	3— 10	316.700	70,86	26,30	2,85	-
	≥ 10	143.299	75,66	22,94	1,41	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	60,55	28,11	11,33	-
	0— 3	130.304	56,21	25,81	17,99	-
	3— 10	176.964	58,59	31,28	10,13	-
	≥ 10	57.694	76,40	23,60	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 72**

Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sul/  
Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. South/  
Necessidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Porcentuales. Sur

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	77,01	21,99	1,00	-
	0- 3	654.508	75,53	23,34	1,13	-
	3- 10	353.469	78,42	20,80	0,79	-
	≥ 10	56.213	85,39	13,82	0,78	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	95,28	4,72	-	-
	0- 3	165.910	95,74	4,26	-	-
	3- 10	59.631	93,94	6,06	-	-
	≥ 10	814	100,00	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	79,00	21,00	-	-
	0- 3	255.477	74,80	25,20	-	-
	3- 10	135.750	85,37	14,63	-	-
	≥ 10	20.988	88,89	11,11	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	66,62	32,28	1,10	-
	0- 3	161.667	64,61	34,91	0,48	-
	3- 10	106.864	66,51	31,65	1,84	-
	≥ 10	21.210	82,45	15,47	2,08	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	62,69	31,84	5,47	-
	0- 3	71.454	55,92	34,83	9,25	-
	3- 10	51.224	66,73	31,66	1,61	-
	≥ 10	13.201	83,66	16,34	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 73**

*Necessidades de prótese na arcada superior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Centro-Oeste/  
Upper arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Central-West  
Necessidades de prótese en la arcada superior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Porcentuales. Centro-Oeste*

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	202.466	66,98	31,89	0,87	0,26
	0— 3	145.496	64,84	33,78	1,02	0,36
	3— 10	51.140	72,24	27,21	0,55	-
	≥ 10	5.830	74,25	25,75	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	86,63	13,37	-	-
	0— 3	37.669	87,08	12,92	-	-
	3— 10	8.450	84,62	15,38	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	81.437	65,63	33,91	0,29	0,17
	0— 3	62.443	61,36	38,05	0,37	0,22
	3— 10	18.081	78,67	21,33	-	-
	≥ 10	913	100,00	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	51.694	57,67	40,52	1,29	0,52
	0— 3	31.988	50,22	47,28	1,65	0,85
	3— 10	16.608	64,11	35,06	0,83	-
	≥ 10	3.098	100,00	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	23.216	53,38	42,41	3,70	0,51
	0— 3	13.396	53,41	40,37	5,34	0,88
	3— 10	8.001	61,49	36,72	1,79	-
	≥ 10	1.819	17,48	82,52	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 74**

Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais Norte

Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages, North

Necessidades de prótese en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Percentuales, Norte

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	152.866	34,05	64,50	1,23	0,22
	0- 3	103.995	31,72	66,99	1,12	0,18
	3- 10	41.401	37,52	60,37	1,72	0,39
	≥ 10	7.470	47,28	52,72	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	60,07	39,93	-	-
	0- 3	16.302	57,58	42,42	-	-
	3- 10	3.692	70,42	29,58	-	-
	≥ 10	378	66,67	33,33	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	38,45	60,60	0,73	0,23
	0- 3	51.170	36,14	63,17	0,69	-
	3- 10	17.003	43,43	54,68	0,95	0,95
	≥ 10	2.412	52,40	47,60	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	20,15	78,09	1,34	0,42
	0- 3	26.728	15,37	82,62	1,32	0,68
	3- 10	13.755	25,54	72,80	1,66	-
	≥ 10	2.752	39,53	60,47	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	21,24	74,59	4,17	-
	0- 3	9.795	10,23	85,11	4,66	-
	3- 10	6.951	29,31	66,06	4,63	-
	≥ 10	1.928	48,13	51,87	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 75**

*Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Nordeste / Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Northeast / Necesidades de protésis en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Nordeste*

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	584.500	35,57	60,63	3,52	0,27
	0— 3	459.280	32,14	64,69	2,85	0,32
	3— 10	100.524	45,02	48,31	6,52	0,15
	≥ 10	24.696	60,85	35,30	3,85	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	105.993	57,46	41,93	0,61	-
	0— 3	98.088	56,72	42,79	0,50	-
	3— 10	7.905	66,67	31,37	1,96	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	245.625	35,55	62,00	2,19	0,26
	0— 3	205.921	31,49	66,81	1,46	0,24
	3— 10	34.148	56,14	37,98	5,43	0,45
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	≥ 10	5.556	59,32	31,35	9,32	-
	Todas / All / Todas	158.674	28,05	66,76	5,04	0,15
	0— 3	108.351	20,64	74,22	4,92	0,22
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	3— 10	38.676	36,23	56,88	6,88	-
	≥ 10	11.647	69,80	30,20	-	-
	Todas / All / Todas	74.208	20,47	69,69	8,88	0,97
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	0— 3	46.920	10,20	79,16	9,11	1,53
	3— 10	19.795	34,35	56,16	9,49	-
	≥ 10	7.493	48,07	46,16	5,77	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0— 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3— 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 76**

Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sudeste / Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Southeast / Necesidades de prótese en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Sudeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	60,95	37,09	1,90	0,05
	0- 3	1.016.237	55,15	42,31	2,54	-
	3- 10	1.049.961	63,29	34,84	1,75	0,12
	≥ 10	313.649	71,96	27,69	0,35	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	86,60	13,40	-	-
	0- 3	240.729	82,76	17,24	-	-
	3- 10	133.411	92,13	7,87	-	-
	≥ 10	13.962	100,00	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	65,90	33,68	0,29	0,14
	0- 3	427.770	57,15	42,50	0,35	-
	3- 10	422.886	69,85	29,54	0,30	0,30
	≥ 10	98.694	86,84	13,16	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	49,22	49,08	1,70	-
	0- 3	217.434	33,73	63,53	2,74	-
	3- 10	316.700	54,06	44,18	1,76	-
	≥ 10	143.299	62,04	37,96	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	42,61	48,91	8,49	-
	0- 3	130.304	33,29	52,60	14,12	-
	3- 10	176.964	42,38	51,13	6,48	-
	≥ 10	57.694	64,34	33,74	1,92	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 77**

*Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sul / Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. South / Necesidades de prótese en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Sur*

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	64,57	34,80	0,53	0,10
	0- 3	654.508	63,69	35,79	0,52	-
	3- 10	353.469	64,02	35,30	0,38	0,31
	≥ 10	56.213	78,36	20,07	1,57	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	94,52	5,48	-	-
	0- 3	165.910	93,62	6,38	-	-
	3- 10	59.631	96,97	3,03	-	-
	≥ 10	814	100,00	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	67,97	31,77	-	0,26
	0- 3	255.477	68,86	31,14	-	-
	3- 10	135.750	63,57	35,64	-	0,80
	≥ 10	20.988	85,53	14,47	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	49,03	49,94	1,03	-
	0- 3	161.667	40,96	58,01	1,03	-
	3- 10	106.864	55,43	44,15	0,41	-
	≥ 10	21.210	78,29	17,55	4,16	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	37,55	60,52	1,93	-
	0- 3	71.454	27,16	70,40	2,44	-
	3- 10	51.224	44,76	53,51	1,73	-
	≥ 10	13.201	65,72	34,28	-	-

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 78**

Necessidades de prótese na arcada inferior em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Centro-Oeste  
 Lower arch prosthesis needs of 20- to 54-year old industry workers according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Central-West  
 Necesidades de prótesis en la arcada inferior en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
 Porcentuales. Centro-Oeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad	Faixa de renda em S. M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S. M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Não necessita / No prosthesis need / No necesita	Necessita de prótese parcial / Partial prosthesis need / Necesita de prótesis parcial	Necessita de prótese total / Total prosthesis need / Necesita de prótesis total	Não registrado / Not registered / No informado
Total	Todas / All / Todas	202.466	50,06	49,19	0,50	0,25
	0- 3	145.496	46,46	52,79	0,40	0,35
	3- 10	51.140	58,19	40,99	0,82	-
	≥ 10	5.830	68,80	31,20	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	76,28	23,72	-	-
	0- 3	37.669	75,28	24,72	-	-
	3- 10	8.450	80,77	19,23	-	-
	≥ 10	81.437	48,79	50,92	0,12	0,17
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	62.443	42,32	57,31	0,15	0,22
	0- 3	18.081	68,58	31,42	-	-
	3- 10	913	100,00	-	-	-
	≥ 10	51.694	36,89	62,06	0,34	0,71
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	31.988	27,69	70,62	0,55	1,14
	0- 3	16.608	44,76	55,24	-	-
	3- 10	3.098	89,74	10,26	-	-
	≥ 10	23.216	31,77	65,06	3,17	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	13.396	29,54	68,09	2,37	-
	0- 3	8.001	38,76	56,01	5,24	-
	3- 10	1.819	17,48	82,52	-	-
	≥ 10					

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 79**

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Norte /  
Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. North/  
Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Percentuales. Norte

Grupo etário em anos / Age group/ Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Total	Todas / All / Todas	152.866	22,74	14,43	2,95	28,38	0,33	0,07	0,07	0,16	1,17	18,81	0,73	3,05	5,88	0,13	0,20	0,91
	0- 3	103.995	23,47	15,39	3,19	32,39	-	-	-	0,13	0,81	16,32	0,81	3,27	3,43	-	-	0,78
	3- 10	41.401	20,81	12,93	2,47	21,25	0,90	0,10	0,10	0,28	2,11	23,67	0,29	2,85	10,42	0,47	0,43	0,92
	≥ 10	7.470	23,24	9,37	2,20	12,18	1,71	0,86	0,86	-	0,86	26,67	1,93	0,96	14,78	-	1,71	2,68
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	20.372	53,44	12,44	3,45	21,87	0,26	-	-	-	0,26	5,36	-	0,26	2,42	-	0,26	-
	0- 3	16.302	51,52	12,12	3,03	24,24	-	-	-	-	-	6,06	-	-	3,03	-	-	-
	3- 10	3.692	60,56	12,68	5,63	12,68	1,41	-	-	-	1,41	2,82	-	1,41	-	-	1,41	-
	≥ 10	378	66,67	23,81	-	9,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	70.585	28,53	21,14	4,55	25,41	0,15	0,09	0,09	0,16	1,48	10,88	1,20	3,37	2,44	-	-	0,50
	0- 3	51.170	26,76	21,93	4,83	27,73	-	-	-	-	0,97	9,52	1,66	4,00	1,93	-	-	0,69
	3- 10	17.003	31,83	18,94	3,79	20,00	0,64	-	-	0,67	2,87	15,01	-	1,95	4,30	-	-	-
	≥ 10	2.412	42,95	19,98	4,15	14,34	-	2,65	2,65	-	2,65	10,61	-	-	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	43.235	7,83	8,93	1,10	36,67	0,49	0,10	-	-	1,50	30,92	0,10	2,61	9,03	-	0,10	0,62
	0- 3	26.728	8,01	8,65	1,32	45,36	-	-	-	-	1,32	28,62	-	2,00	4,73	-	-	-
	3- 10	13.755	6,72	10,34	0,41	25,26	1,55	0,31	-	-	2,16	32,28	0,31	4,32	14,09	-	0,31	1,96
	≥ 10	2.752	11,63	4,65	2,33	9,30	-	-	-	-	46,51	-	-	25,58	-	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	18.674	1,88	3,99	0,60	27,55	0,69	-	0,22	0,73	0,19	35,45	1,18	5,86	15,34	1,05	1,14	4,11
	0- 3	9.795	1,86	5,11	-	34,89	-	-	-	1,40	-	35,34	-	8,37	8,37	-	-	4,66
	3- 10	6.951	0,60	3,52	1,61	20,95	-	-	0,60	-	0,50	38,87	1,11	2,92	23,67	2,82	1,21	1,61
	≥ 10	1.928	6,64	-	-	14,11	6,64	-	-	-	-	23,65	7,47	3,73	20,75	-	6,64	10,37

Situação / Situation / Situación	
I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita	IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita
II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior	X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior
III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior	XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior
IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior	XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior
V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita	XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita
VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior	XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior
VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior	XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 80

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Nordeste / Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Northeast / Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 - Porcentuales. Nordeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Total	Todas / All / Todas	584.500	24,35	16,62	4,74	24,24	0,70	0,42	0,15	0,49	1,22	4,58	2,00	14,43	2,16	0,55	0,25	3,10
	0 — 3	459.280	23,01	16,83	5,02	26,51	0,24	0,41	0,10	0,53	0,65	3,87	2,32	16,34	0,66	0,33	0,13	3,03
	3 — 10	100.524	29,29	16,60	3,51	17,34	1,91	0,57	0,39	0,11	2,32	8,06	0,48	7,73	6,28	1,40	0,83	3,16
	≥ 10	24.696	29,22	12,86	4,43	10,11	4,44	-	-	1,17	7,36	3,57	2,10	6,18	13,31	1,17	-	4,09
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	105.993	50,72	23,56	5,06	13,48	0,15	0,46	-	-	-	0,92	1,38	4,12	0,15	-	-	-
	0 — 3	98.088	49,75	23,88	5,47	13,93	-	0,50	-	-	-	1,00	1,49	3,98	-	-	-	-
	3 — 10	7.905	62,75	19,61	-	7,84	1,96	-	-	-	-	-	-	5,88	1,96	-	-	-
	≥ 10	245.625	25,51	20,68	4,92	24,20	0,52	0,39	0,13	0,57	1,02	3,71	3,07	14,15	0,38	0,19	-	0,57
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	205.921	21,72	20,52	5,11	26,59	0,15	0,39	-	0,68	0,77	3,45	3,59	16,20	0,15	0,15	-	0,54
	0 — 3	34.148	44,38	21,72	4,53	11,30	1,35	0,45	0,90	-	2,71	4,97	0,45	4,06	1,81	0,45	-	0,90
	3 — 10	5.556	50,00	20,34	-	14,83	9,32	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-
	≥ 10	158.674	13,24	10,90	5,20	28,08	1,39	0,59	0,30	0,68	2,26	7,04	0,82	18,67	4,18	0,86	0,66	5,13
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	108.351	9,81	9,33	5,74	32,52	0,73	0,57	0,44	0,73	1,01	6,18	0,50	23,43	1,83	0,44	0,57	6,16
	0 — 3	38.676	18,32	14,39	3,92	22,01	2,90	0,85	-	-	2,84	11,55	0,63	9,61	6,48	2,28	1,14	3,07
	3 — 10	11.647	28,23	13,86	4,45	6,93	2,48	-	-	2,48	11,89	-	4,45	4,45	18,31	-	-	2,48
	≥ 10	74.208	6,62	5,53	2,69	31,57	0,63	0,12	0,12	0,47	1,42	7,45	1,84	21,02	6,61	1,87	0,54	11,50
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	46.920	3,23	3,23	2,05	38,62	-	-	-	0,51	0,67	6,43	2,72	26,41	1,53	1,53	-	13,08
	0 — 3	19.795	11,37	10,90	2,34	22,42	0,89	0,44	0,44	0,56	1,57	9,80	0,44	11,13	15,29	1,89	2,01	8,49
	3 — 10	7.493	15,35	5,77	7,67	11,57	3,86	-	-	-	5,77	7,67	-	13,44	15,43	3,86	-	9,62
	≥ 10																	

## Situação / Situation / Situación

I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita	IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita
II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior	X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior
III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior	XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior
IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior	XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior
V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita	XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita
VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior	XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior
VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior	XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior

## Legenda/ Caption/ Leyenda:

0 — 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3 — 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 81**

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sudeste /  
Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Southeast /  
Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Percentuales. Sudeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación																
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
Total	Todas / All / Todas	2.379.847	41,45	12,98	2,96	13,38	2,89	0,19	0,06	0,27	4,50	5,87	0,46	4,01	8,18	1,26	0,45	1,07	
	0- 3	1.016.237	42,89	16,37	3,75	14,70	0,92	0,23	0,06	0,23	2,59	7,90	0,42	4,15	4,30	0,62	0,22	0,64	
	3- 10	1.049.961	38,34	10,56	2,61	12,59	4,82	0,20	0,08	0,40	5,98	4,80	0,33	4,58	10,51	1,96	0,61	1,62	
	≥ 10	313.649	47,20	10,04	1,56	11,78	2,78	-	-	-	5,75	2,90	0,99	1,69	12,96	0,99	0,71	0,64	
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	388.102	75,49	11,59	6,15	1,43	1,54	-	-	-	2,64	0,39	-	-	0,77	-	-	-	
	0- 3	240.729	73,56	14,94	8,05	2,30	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	
	3- 10	133.411	76,40	6,74	3,37	-	4,49	-	-	-	5,62	1,12	-	-	2,25	-	-	-	
	≥ 10	13.962	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	949.350	49,84	16,72	2,82	10,48	3,61	0,29	-	-	5,06	3,65	0,54	2,10	3,87	0,56	0,16	0,29	
	0- 3	427.770	49,60	22,01	1,94	13,05	6,65	0,35	-	-	2,63	4,32	0,65	3,12	1,69	-	-	-	
	3- 10	422.886	45,69	13,48	3,60	9,93	6,03	0,30	-	-	6,89	3,19	0,30	1,57	6,99	1,01	0,35	0,66	
	≥ 10	98.694	68,67	7,67	3,31	1,66	6,06	-	-	-	7,71	2,74	1,09	-	1,09	-	-	-	
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	677.433	28,03	13,26	2,27	19,18	3,54	0,26	-	0,73	4,53	7,78	0,61	6,71	9,85	1,65	0,39	1,20	
	0- 3	217.434	19,92	15,14	3,55	24,74	2,60	0,41	-	1,09	2,87	14,50	-	6,83	4,37	1,78	0,41	1,78	
	3- 10	316.700	28,58	12,33	1,90	15,86	5,28	0,27	-	0,81	5,42	5,01	0,68	8,00	11,65	2,30	0,54	1,36	
	≥ 10	143.299	39,10	12,48	1,14	18,11	1,14	-	-	-	5,10	3,69	1,41	3,69	14,15	-	-	-	
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	364.962	8,37	4,18	1,21	22,90	1,22	-	0,41	0,43	4,98	13,94	0,42	8,24	24,16	3,70	1,83	4,00	
	0- 3	130.304	2,56	2,56	2,06	26,24	0,69	-	0,50	-	4,62	23,23	1,19	10,75	20,67	1,87	1,00	2,06	
	3- 10	176.964	9,56	3,32	0,97	22,61	1,38	-	0,49	0,89	5,10	11,02	-	9,08	23,10	5,10	1,78	5,59	
	≥ 10	57.694	17,83	10,49	-	16,26	1,92	-	-	-	5,42	1,92	-	-	35,31	3,50	3,85	3,50	

Situação / Situation / Situación	
I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita	IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita
II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior	X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior
III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior	XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior
IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior	XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior
V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita	XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita
VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior	XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior
VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior	XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior

Legenda/ Caption/ Leyenda:  
 0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99  
 3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99  
 ≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

Tabela / Table / Tabla 82

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Sul /  
 Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. South /  
 Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
 Percentuales. Sur

Grupo etário em anos / Age group/ Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nível de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Total	Todas / All / Todas	1.064.190	49,24	11,40	5,62	10,78	0,78	0,20	0,28	0,12	3,62	7,39	0,89	4,84	4,01	0,36	0,13	0,33
	0- 3	654.508	49,75	10,40	5,85	11,89	0,54	-	0,12	0,12	3,49	7,65	0,24	5,96	3,55	0,15	0,15	0,15
	3- 10	353.469	47,58	13,63	4,55	10,12	0,68	0,13	0,61	0,13	3,98	7,13	2,04	3,42	4,46	0,82	0,13	0,61
	≥ 10	56.213	53,78	9,03	9,70	2,06	4,27	2,92	-	-	2,85	6,06	1,28	0,78	6,48	-	-	0,78
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	226.355	89,01	3,92	2,36	1,56	-	-	-	-	2,36	-	0,80	-	-	-	-	-
	0- 3	165.910	89,36	4,26	2,13	2,13	-	-	-	-	2,13	-	-	-	-	-	-	-
	3- 10	59.631	87,88	3,03	3,03	-	-	-	-	-	3,03	-	3,03	-	-	-	-	-
	≥ 10	814	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	412.215	53,46	16,62	8,78	8,07	1,22	0,18	-	-	2,31	3,28	0,26	3,89	1,93	-	-	-
	0- 3	255.477	51,06	15,04	11,70	8,78	1,38	-	-	-	2,03	2,60	-	4,72	2,68	-	-	-
	3- 10	135.750	55,86	20,48	2,93	7,98	-	-	-	-	3,19	5,05	0,80	2,93	0,80	-	-	-
	≥ 10	20.988	67,19	10,85	11,11	-	7,23	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	289.741	30,65	11,93	4,76	19,29	0,98	0,30	0,46	0,42	5,34	11,62	1,36	6,64	5,33	0,46	0,15	0,30
	0- 3	161.667	27,35	11,07	1,93	23,78	-	-	-	0,48	6,59	14,52	-	9,20	5,08	-	-	-
	3- 10	106.864	31,33	14,08	7,73	15,92	1,84	-	1,24	0,41	3,68	8,41	3,27	4,09	5,93	1,24	0,41	0,41
	≥ 10	21.210	52,42	7,74	11,32	2,08	4,16	4,16	-	-	4,16	5,66	2,08	-	4,16	-	-	2,08
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	135.879	9,83	6,91	3,31	16,22	0,33	0,33	1,18	-	6,04	23,19	1,96	11,97	14,20	1,88	0,71	1,96
	0- 3	71.454	3,78	6,57	2,44	18,76	-	-	1,09	-	4,88	27,91	2,19	16,91	11,44	1,34	1,34	1,34
	3- 10	51.224	12,59	6,90	3,96	15,46	0,86	0,86	1,61	-	7,81	18,28	1,61	7,30	16,32	3,10	-	3,33
	≥ 10	13.201	31,81	8,79	5,45	5,45	-	-	-	-	5,45	16,70	2,11	3,34	20,92	-	-	-

Situação / Situation / Situación

I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita

IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita

II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior

X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior

III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior

XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior

IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior

XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior

V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita

XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita

VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior

XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior

VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior

XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior

Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99

3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99

≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más

**Tabela / Table / Tabla 83**

Condições protéticas e necessidade de prótese em trabalhadores da indústria de 20 a 54 anos, segundo a faixa de renda e o grupo etário, em 2002/2003 - Percentuais. Centro-Oeste /  
Prosthetic conditions and prosthesis need of 20- to 54-year old industry workers, according to their income range and age group, in 2002/2003 - Percentages. Central-West /  
Condiciones protéticas y necesidad de prótesis en trabajadores de la industria de 20 hasta 54 años, según el nivel de ingreso y el grupo de edad, en 2002/2003 -  
Percentuales. Centro-Oeste

Grupo etário em anos / Age group / Grupo de edad en años	Faixa de renda em S.M. / Income range in M. W. / Nivel de ingreso en S.M.	Pessoas examinadas / Examined people / Personas examinadas	Situação / Situation / Situación															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Total	Todas / All / Todas	202.466	41,52	14,02	3,83	25,72	0,62	-	0,09	0,05	0,68	6,78	0,12	2,60	3,16	0,19	0,05	0,57
	0- 3	145.496	38,28	15,31	3,94	28,40	0,19	-	0,12	0,07	0,75	7,18	0,07	2,21	3,04	0,08	0,07	0,29
	3- 10	51.140	48,26	11,31	3,94	18,70	1,29	-	-	-	0,55	6,42	0,28	4,01	3,87	0,54	-	0,83
	≥ 10	5.830	63,34	5,45	-	20,29	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 / 20 up to 24 / 20 hasta 24	Todas / All / Todas	46.119	72,97	12,76	3,01	9,75	0,30	-	-	-	-	0,60	-	0,60	-	-	-	-
	0- 3	37.669	71,22	14,76	3,69	8,49	0,37	-	-	-	-	0,74	-	0,74	-	-	-	-
	3- 10	8.450	80,77	3,85	-	15,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	≥ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 34 / 25 up to 34 / 25 hasta 34	Todas / All / Todas	81.437	41,87	17,76	4,18	27,96	0,49	-	-	-	0,34	3,49	0,12	1,99	1,68	-	0,12	-
	0- 3	62.443	36,32	19,83	4,19	31,97	0,22	-	-	-	0,45	3,71	0,15	2,18	0,83	-	0,15	-
	3- 10	18.081	58,09	11,54	4,35	15,54	1,45	-	-	-	-	2,90	-	1,45	4,70	-	-	-
	≥ 10	913	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 44 / 35 up to 44 / 35 hasta 44	Todas / All / Todas	51.694	25,59	12,90	4,48	32,78	1,39	-	0,34	0,18	1,39	12,43	-	3,63	3,70	0,27	-	0,92
	0- 3	31.988	15,93	11,06	4,27	41,15	-	-	0,55	0,30	1,82	16,30	-	2,45	5,12	-	-	1,06
	3- 10	16.608	34,13	16,94	5,73	22,76	2,41	-	-	-	0,83	7,31	-	6,56	1,66	0,83	-	0,83
	≥ 10	3.098	79,47	10,26	-	-	10,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 54 / 45 up to 54 / 45 hasta 54	Todas / All / Todas	23.216	13,33	5,86	2,74	33,86	-	-	-	-	1,63	18,01	0,62	6,44	13,45	1,10	-	2,95
	0- 3	13.396	8,14	5,99	2,69	37,35	-	-	-	-	1,76	19,69	-	5,94	16,95	0,88	-	0,60
	3- 10	8.001	21,07	6,96	3,45	20,95	-	-	-	-	1,79	19,29	1,79	8,75	10,66	1,72	-	3,57
	≥ 10	1.819	17,48	-	-	65,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,48

## Situação / Situation / Situación

I = Sem prótese e não necessita / No prosthesis and no need / Sin prótesis y no necesita	IX = Com prótese superior e não necessita / With upper prosthesis and no need / Con prótesis superior y no necesita
II = Sem prótese e necessita inferior / No prosthesis and need of lower prosthesis / Sin prótesis y necesita inferior	X = Com prótese superior e necessita inferior / With upper prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y necesita inferior
III = Sem prótese e necessita superior / No prosthesis and need of upper prosthesis / Sin prótesis y necesita superior	XI = Com prótese superior e necessita superior / With upper prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y necesita superior
IV = Sem prótese e necessita superior e inferior / No prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Sin prótesis y necesita superior y inferior	XII = Com prótese superior e necessita superior e inferior / With upper prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con Prótesis superior y necesita superior y inferior
V = Com prótese inferior e não necessita / With lower prosthesis and no need / Con prótesis inferior y no necesita	XIII = Com prótese superior e inferior e não necessita / With upper and lower prosthesis and no need / Con prótesis superior y inferior y no necesita
VI = Com prótese inferior e necessita inferior / With lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita prótesis inferior	XIV = Com prótese superior e inferior e necessita inferior / With upper and lower prosthesis and need of lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita inferior
VII = Com prótese inferior e necessita superior / With lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior	XV = Com prótese superior e inferior e necessita superior / With upper and lower prosthesis and need of upper prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior
VIII = Com prótese inferior e necessita superior e inferior / With lower prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con prótesis inferior y necesita superior y inferior	XVI = Com prótese superior e inferior e necessita superior e inferior / With upper and lower prosthesis and need of upper and lower prosthesis / Con prótesis superior y inferior y necesita superior y inferior

## Legenda/ Caption/ Leyenda:

0- 3 = até 2,99 / up to 2,99 / hasta 2,99
3- 10 = 3,00 até 9,99 / 3,00 up to 9,99 / 3,00 hasta 9,99
≥ 10 = 10,00 e mais / 10,00 + / 10,00 y más